

Sendersuche für channelslist (VDR)

Gentoo

```
dvbscan -o vdr Astra-19.2E > scan3juli05.conf
```

Gentoo NEU (VM)

```
w_scan -a 0 -fs -cAT -s S19E2 -C utf-8 > channels_jun_2015.conf
```

Ubuntu 12.04

```
w_scan -fs -cAT -s S19E2 > channels1.conf
```

Signalstärke (alle Systeme)

Femon ist ein Kommandozeilenprogramm und Bestandteil der linuxtv-dvb-apps. Femon gibt Informationen zu Status und Empfangsqualität einer DVB Karte auf der Konsole aus.

```
femon -H
FE: Montage M88DS3103 (DVBS)
Problem retrieving frontend information: Operation not supported
status SCVYL | signal 93% | snr 0% | ber 0 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
Problem retrieving frontend information: Operation not supported
status SCVYL | signal 93% | snr 0% | ber 0 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
Problem retrieving frontend information: Operation not supported
status SCVYL | signal 93% | snr 0% | ber 0 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
Problem retrieving frontend information: Operation not supported
status SCVYL | signal 93% | snr 0% | ber 0 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
```

```
femon
FE: Montage M88DS3103 (DVBS)
Problem retrieving frontend information: Operation not supported
status SCVYL | signal ee48 | snr 007f | ber 00000000 | unc 00000001 |
FE_HAS_LOCK
Problem retrieving frontend information: Operation not supported
status SCVYL | signal ee48 | snr 007f | ber 00000000 | unc 00000001 |
FE_HAS_LOCK
Problem retrieving frontend information: Operation not supported
status SCVYL | signal ee48 | snr 007f | ber 00000000 | unc 00000001 |
FE_HAS_LOCK
```

- Signal(-stärke) Eine rein zahlenmäßige Angabe zur Signalamplitude. Der Wert differiert je nach Art und Type der DVB Karte und ist zur Bewertung der Signalqualität kaum verwertbar. Man sollte eher auf BER als Qualitätsmerkmal achten.
- SNR: Signal/Rausch Verhältnis (signal-to-noise ratio) Das Signal-Rausch-Verhältnis sollte möglichst hoch sein, ein zu verrausches Signal lässt sich nicht oder nur noch mit Bitfehlern erkennen.
- BER: Fehler-Bitrate (bit error rate) Gibt die Anzahl der Bitfehler bei der Datenübertragung an.

Die Anzahl der Bitfehler sollte ideal Null sein, in der Praxis ist das aber nicht möglich. Deswegen gilt hier, je weniger desto besser.

- UNC: fehlerhafte Blöcke (uncorrected blocks) Die Datenübertragung via DVB hat eine interne Fehlerkorrektur, einzelne Bitfehler bei der Übertragung werden so ausgeglichen. Wenn jedoch zu viele Bitfehler auftreten, d.h. die Signalqualität (hiermit ist nicht von Amplitude die Rede!) zu schlecht, dann können die Fehler nicht mehr ausgeglichen werden und es kommt zu fehlerhaften Blöcken. Diese Zahl sollte NULL sein, jede Zahl hier entspricht auch Bildfehlern bei der Übertragung bzw. gestörten Zusatzdaten..
- FE_HAS_LOCK: Statusanzeige der DVB-Karte Die DVB Karte hat Empfang. Alles bestens. Es gibt noch weitere Frontend-Statusmeldungen, aber diese hier ist die wichtigste.

Links

- http://wiki.ubuntuusers.de/w_scan

From:
<https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:
https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=sendersuche_fuer_channelslist_vdr&rev=1490731673

Last update: **2025/11/29 22:06**

