

# Kioskmode in der VM

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏 . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

[Spenden](#)

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

## Getestet mit Proxmox 4.x, 5.1, 7.x

Mit dieser Funktion von Qemu kann man eine VM so zu sagen in den Readonlymodus schalten. Hierbei wird bei jedem Start der VM eine Art Snapshot erzeugt. Dieser wird beim erneuten Start der VM (nicht bei einem Reboot von innerhalb) automatisch zurückgespielt. Macht bei WindowsVM's wo Daten auf einen Server und auch das Benutzerprofil Servergespeichert ist schon Spass ;)

Das Feature wird von Proxmox selbst nicht supportet, funktioniert aber einwandfrei. Zum Thema gibt es auch schon einen [Featurerequest](#).

Zum Aktivieren muss man in der Config der VM unter `/etc/pve/qemu-server/vmid.conf` lediglich folgende Option hinzufügen.

```
...  
args: -snapshot  
...
```

From:  
<https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:  
[https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=virtualisierung:proxmox\\_kvm\\_und\\_lxc:kioskmode\\_in\\_der\\_vm](https://wiki.deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:kioskmode_in_der_vm)

Last update: 2025/11/29 22:06

